



Jazz/Rock switch is SPST

IvIark © <http://tagboardeffects.blogspot.com/>



¥30

¥50

¥50
数割

¥90

メタライズドポリエステルフィルムコンデンサー
-55~+125°C
ミニチュアサイズながらハイファイ的な評価がある
MKT1817です。エフェクターに人気です。




¥167


¥480

¥40

IvIark © <http://tagboardeffects.blogspot.com/>

	¥200
--	------





Actual size(実寸大)

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	BC546	BC547	BC548	Unit
Collector–Emitter Voltage	V_{CEO}	65	45	30	Vdc
Collector–Base Voltage	V_{CBO}	80	50	30	Vdc
Emitter–Base Voltage	V_{EBO}	6.0			Vdc
Collector Current — Continuous	I_C	100			mA dc
Total Device Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	625 5.0			mW mW/ $^\circ\text{C}$
Total Device Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ Derate above 25°C	P_D	1.5 12			Watt mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	–55 to +150			$^\circ\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	200	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	83.3	$^\circ\text{C/W}$

BC548B

CASE 29–04, STYLE 17
TO–92 (TO–226AA)

